

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21141133-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21141133  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 01.12.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Tømmerupvej 14, taphane - 103518 - / 4321001196  
**Udtagningsadresse:** Tømmerupvej 14, 4440 Mørkøv  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 01.12.2021 kl. 08:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 01.12.2021 - 13.12.2021

| Prøvemærke:                      |                   | Køkken     |                |      |       |                               |          |
|----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|-------------------------------|----------|
| Lab prøvenr:                     | 835-2018-80551554 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                        | Urel (%) |
|                                  |                   |            | Min.           | Max. |       |                               |          |
| Prøvens lugt                     | Ingen             |            |                |      |       | * Organoleptisk               |          |
| Farvetal, Pt                     | 6.5               | mg Pt/l    |                | 15   | 1     | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15       |
| Turbiditet                       | 0.10              | FNU        |                | 1    | 0.05  | DS/EN ISO 7027-1: 2016.       | 15       |
| Mikrobiologi                     |                   |            |                |      |       |                               |          |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012               | 0.25°    |
| Escherichia coli                 | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012               | 0.25°    |
| Enterokokker                     | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000               | 0.11°    |
| Kimtal ved 22°C                  | 15                | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                 | 0.15°    |
| Uorganiske forbindelser          |                   |            |                |      |       |                               |          |
| Ammonium (NH4)                   | < 0.005           | mg/l       |                | 0.05 | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)      | 15       |
| Nitrit                           | < 0.001           | mg/l       |                | 0.1  | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)      | 15       |
| Nitrat                           | 1.0               | mg/l       |                | 50   | 0.3   | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)      | 15       |
| Chlorid                          | 34                | mg/l       |                | 250  | 1     | SM 17. udg. 4500-Cl (E)       | 15       |
| Fluorid                          | 0.29              | mg/l       |                | 1.5  | 0.05  | SM 17. udg. 4500-F- (E)       | 15       |
| Sulfat (SO4)                     | 54                | mg/l       |                | 250  | 0.5   | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)      | 15       |
| Cyanid, total                    | < 1               | µg/l       |                | 50   | 1     | DS/EN ISO 14403:2012          | 15       |
| Organiske samleparametre         |                   |            |                |      |       |                               |          |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 2.5               | mg/l       |                | 4    | 0.1   | DS/EN 1484                    | 15       |
| Metaller                         |                   |            |                |      |       |                               |          |
| Aluminium (Al)                   | 1.3               | µg/l       |                | 200  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Antimon (Sb)                     | < 0.2             | µg/l       |                | 5.0  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Arsen (As)                       | 0.26              | µg/l       |                | 5    | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Bly (Pb)                         | 0.23              | µg/l       |                | 5    | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Bor (B)                          | 35                | µg/l       |                | 1000 | 1     | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Cadmium (Cd)                     | < 0.003           | µg/l       |                | 3    | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Chrom (Cr)                       | 0.052             | µg/l       |                | 50   | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04            | µg/l       |                | 5    | 0.04  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Jern (Fe)                        | < 0.01            | mg/l       |                | 0.2  | 0.01  | SM 3120 ICP-OES               | 20       |
| Kobber (Cu)                      | 12                | µg/l       |                | 2000 | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Kviksølv (Hg)                    | < 0.001           | µg/l       |                | 1.0  | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS              | 20       |
| Mangan (Mn)                      | < 0.002           | mg/l       |                | 0.05 | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Natrium (Na)                     | 16                | mg/l       |                | 175  | 0.1   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 15       |
| Nikkel (Ni)                      | 0.10              | µg/l       |                | 20   | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |
| Selen (Se)                       | < 0.05            | µg/l       |                | 10   | 0.05  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20       |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21141133-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21141133  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 01.12.2021

## Analyserapport

|                           |                                                                    |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Undløse Vandværk - Tømmerupvej 14, taphane - 103518 - / 4321001196 |  |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Tømmerupvej 14, 4440 Mørkøv                                        |  |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                  |  |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 01.12.2021 kl. 08:40                                               |  |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S DMBR                                       |  |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 01.12.2021 - 13.12.2021                                            |  |  |

| Prøvemærke:                     |                   | Køkken |                |       |       |                              |          |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------|-------|------------------------------|----------|
| Lab prøvenr:                    | 835-2018-80551554 | Enhed  | Kravværdier ** |       | DL.   | Metode                       | Urel (%) |
|                                 |                   |        | Min.           | Max.  |       |                              |          |
| <b>Metaller</b>                 |                   |        |                |       |       |                              |          |
| Zink (Zn)                       | 17                | µg/l   |                | 3000  | 0.3   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20       |
| <b>Organiske forbindelser</b>   |                   |        |                |       |       |                              |          |
| Acrylamid                       | < 0.05            | µg/l   |                | 0.10  | 0.05  | M 0336 LC-MS/MS              | 30       |
| Epichlorhydrin                  | < 0.05            | µg/l   |                | 0.10  | 0.05  | ISO 15680 P&T-GC-MS          | 30       |
| <b>Aromatiske kulbrinter</b>    |                   |        |                |       |       |                              |          |
| Benzen                          | < 0.02            | µg/l   |                | 1     | 0.02  | ISO 15680 P&T-GC-MS          | 20       |
| <b>PAH-forbindelser</b>         |                   |        |                |       |       |                              |          |
| Fluoranthen                     | < 0.005           | µg/l   |                | 0.1   | 0.005 | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(b)fluoranthen             | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(k)fluoranthen             | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(a)pyren                   | < 0.003           | µg/l   |                | 0.010 | 0.003 | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren           | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(g,h,i)perylen             | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>        |                   |        |                |       |       |                              |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)        | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)  | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFPaA (Perfluorpentansyre)      | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)       | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)      | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)        | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)  | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)  | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFNA (Perfluoronansyre)         | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFDA (Perfluordekansyre)        | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| Sum af PFAS                     | #                 | µg/l   |                | 0.1   |       | * DIN38407-42 mod. LC-MS/MS  | A        |
| <b>Chlorphenoler</b>            |                   |        |                |       |       |                              |          |
| Pentachlorphenol                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.01  | 0.01  | M 0352 GC-MS                 | 30       |
| 2,4-dichlorphenol               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0352 GC-MS                 | 30       |
| 2,6-dichlorphenol               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0352 GC-MS                 | 30       |

### Pesticider

#### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21141133-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21141133  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 01.12.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Tømmerupvej 14, taphane - 103518 - / 4321001196  
**Udtagningsadresse:** Tømmerupvej 14, 4440 Mørkøv  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 01.12.2021 kl. 08:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 01.12.2021 - 13.12.2021

| Prøvemærke:                                        |                   | Køkken |                |       |      |                 |          |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------|------|-----------------|----------|
| Lab prøvenr:                                       | 835-2018-80551554 | Enhed  | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode          | Urel (%) |
|                                                    |                   |        | Min.           | Max.  |      |                 |          |
| Pesticider                                         |                   |        |                |       |      |                 |          |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre) )     | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| 2,6-dichlorbenzosyre                               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| 4-CPP                                              | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Alachlor ESA                                       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Aldrin                                             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30       |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                     | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin                                            | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin, 2-hydroxy-                                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy-                    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin, desethyl-                                 | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin, desethyl-2-hydroxy-                       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin, desisopropyl-                             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                        | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                          | 0.021             | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Bentazon                                           | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Chloridazon, desphenyl-                            | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                     | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Desethyl-terbutylazin                              | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Dichlobenil                                        | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30       |
| Dichlorprop (2,4-DP)                               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Dieldrin                                           | < 0.01            | µg/l   |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30       |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                      | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                        | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30       |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21141133-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21141133  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 01.12.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Tømmerupvej 14, taphane - 103518 - / 4321001196  
**Udtagningsadresse:** Tømmerupvej 14, 4440 Mørkøv  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 01.12.2021 kl. 08:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 01.12.2021 - 13.12.2021

| Prøvemærke:                         |                   | Køkken |                |       |      |                     |          |
|-------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------|------|---------------------|----------|
| Lab prøvenr:                        | 835-2018-80551554 | Enhed  | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode              | Urel (%) |
|                                     |                   |        | Min.           | Max.  |      |                     |          |
| Pesticider                          |                   |        |                |       |      |                     |          |
| Diuron                              | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Ethylenthiourea (ETU)               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Glyphosat                           | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS     | 30       |
| Heptachlor                          | < 0.01            | µg/l   |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS        | 30       |
| Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans) | < 0.01            | µg/l   |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS        | 30       |
| Hexazinon                           | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| MCPA                                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Mechlorprop (MCP)                   | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metalaxyl CGA 108906                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metalaxyl CGA 62826                 | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metalaxyl-M                         | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metazachlor ESA                     | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metazachlor OA (479-4)              | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metribuzin                          | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metribuzin-desamino                 | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metribuzin-desamino-diketo          | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metribuzin-diketo                   | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Monuron                             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS           | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Propachlor ESA                      | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Simazin                             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Simazin, 2-hydroxy-                 | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| TFMP                                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Nitroforbindelser og aniliner       |                   |        |                |       |      |                     |          |
| 4-nitrophenol                       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Halogenerede alifatiske kulbrinter  |                   |        |                |       |      |                     |          |
| Vinylchlorid                        | < 0.02            | µg/l   |                | 0.50  | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 30       |
| Dichlormethan                       | < 0.02            | µg/l   |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,1-dichlorethen                    | < 0.02            | µg/l   |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,2-dichlorethan                    | < 0.02            | µg/l   |                | 3     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| cis-1,2-dichlorethen                | < 0.02            | µg/l   |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| trans-1,2-dichlorethen              | < 0.02            | µg/l   |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21141133-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21141133  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 01.12.2021

## Analyserapport

|                           |                                                                    |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Undløse Vandværk - Tømmerupvej 14, taphane - 103518 - / 4321001196 |  |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Tømmerupvej 14, 4440 Mørkøv                                        |  |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                  |  |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 01.12.2021 kl. 08:40                                               |  |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S DMBR                                       |  |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 01.12.2021 - 13.12.2021                                            |  |  |

|                                    |                   |        |                |      |      |                                   |             |
|------------------------------------|-------------------|--------|----------------|------|------|-----------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                        |                   | Køkken |                |      |      |                                   |             |
| Lab prøvenr:                       | 835-2018-80551554 | Enhed  | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                            | n) Urel (%) |
|                                    |                   |        | Min.           | Max. |      |                                   |             |
| Halogenerede alifatiske kulbrinter |                   |        |                |      |      |                                   |             |
| 1,1,1-trichlorethan                | < 0.02            | µg/l   |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS               | 20          |
| 1,1,2-trichlorethan                | < 0.02            | µg/l   |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS               | 20          |
| Trichlorethen                      | < 0.02            | µg/l   |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS               | 20          |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan            | < 0.02            | µg/l   |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS               | 20          |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan            | < 0.02            | µg/l   |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS               | 20          |
| Tetrachlorethen                    | < 0.02            | µg/l   |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS               | 20          |
| Trihalomethaner                    |                   |        |                |      |      |                                   |             |
| Trichlormethan (Chloroform)        | < 0.02            | µg/l   |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS               | 20          |
| Triazoler                          |                   |        |                |      |      |                                   |             |
| 1,2,4-triazol                      | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                   | 30          |
| Organiske syrer                    |                   |        |                |      |      |                                   |             |
| Trifluoreddikesyre, TFA            | < 0.05            | µg/l   |                | 9.0  | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS                   | 30          |
| Oplysninger fra prøvetager         |                   |        |                |      |      |                                   |             |
| Akkrediteret prøvetagning          | Ja                |        |                |      |      | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai | B           |
| pH                                 | 7.5               | pH     |                | 7    | 8.5  | DS/EN ISO 10523:2012              | B           |
| Prøvetagning uden flush            | Udført            |        |                |      |      | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5        | B           |
| Vandtemperatur                     | 10.5              | °C     |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006              | B           |
| Ledningsevne ved 20°C              | 580               | µS/cm  |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)       | B           |
| Prøvens smag                       | Normal            |        |                |      |      | * Organoleptisk                   | B           |

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

13.12.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.