

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22071377-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22071377  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 23.06.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Østrupvej 26, taphane - 103518 - / 4321001197  
**Udtagningsadresse:** Østrupvej 26, 4350 Ugerløse  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 23.06.2022 kl. 11:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1  
**Analyseperiode:** 23.06.2022 - 10.07.2022

**Prøvemærke:** køkken

| Lab prøvenr:                     | 835-2018-80569239 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                               | n) | Urel (%)           |
|----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|--------------------------------------|----|--------------------|
|                                  |                   |            | Min.           | Max. |       |                                      |    |                    |
| Farvetal, Pt                     | 5.8               | mg Pt/l    | 15             |      | 1     | DS/EN ISO 7887:2012, metode C        | A  | 15                 |
| Turbiditet                       | 0.20              | FNU        | 1              |      | 0.05  | DS/EN ISO 7027-1: 2016.              | A  | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>              |                   |            |                |      |       |                                      |    |                    |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1               | MPN/100 ml | i.m.           |      | 1     | ISO 9308-2:2012                      | A  | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                 | < 1               | MPN/100 ml | i.m.           |      | 1     | ISO 9308-2:2012                      | A  | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Enterokokker                     | < 1               | CFU/100 ml | i.m.           |      | 1     | ISO 7899-2:2000                      | A  | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                  | < 1               | CFU/ml     | 200            |      | 1     | ISO 6222:1999                        | A  | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>   |                   |            |                |      |       |                                      |    |                    |
| Ammonium (NH <sub>4</sub> )      | 0.010             | mg/l       | 0.05           |      | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH <sub>3</sub> (H) | A  | 15                 |
| Nitrit                           | 0.0016            | mg/l       | 0.1            |      | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO <sub>2</sub> (B) | A  | 15                 |
| Nitrat                           | 0.96              | mg/l       | 50             |      | 0.3   | SM 17. udg. 4500-NO <sub>3</sub> (H) | A  | 15                 |
| Chlorid                          | 31                | mg/l       | 250            |      | 1     | SM 17. udg. 4500-Cl (E)              | A  | 15                 |
| Fluorid                          | 0.28              | mg/l       | 1.5            |      | 0.05  | SM 17. udg. 4500-F- (E)              | A  | 15                 |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> )        | 55                | mg/l       | 250            |      | 0.5   | SM 17. udg. 4500-SO <sub>4</sub> (E) | A  | 15                 |
| Cyanid, total                    | < 1               | µg/l       | 50             |      | 1     | DS/EN ISO 14403:2012                 | A  | 15                 |
| <b>Organiske samleparametre</b>  |                   |            |                |      |       |                                      |    |                    |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 2.6               | mg/l       | 4              |      | 0.1   | DS/EN 1484                           | A  | 15                 |
| <b>Metaller</b>                  |                   |            |                |      |       |                                      |    |                    |
| Aluminium (Al)                   | 1.5               | µg/l       | 200            |      | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Antimon (Sb)                     | < 0.2             | µg/l       | 5.0            |      | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Arsen (As)                       | 0.32              | µg/l       | 5              |      | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Bly (Pb)                         | 0.54              | µg/l       | 5              |      | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Bor (B)                          | 20                | µg/l       | 1000           |      | 1     | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Cadmium (Cd)                     | < 0.003           | µg/l       | 3              |      | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Chrom (Cr)                       | < 0.03            | µg/l       | 50             |      | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04            | µg/l       | 5              |      | 0.04  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Jern (Fe)                        | 0.014             | mg/l       | 0.2            |      | 0.01  | SM 3120 ICP-OES                      | A  | 20                 |
| Kobber (Cu)                      | 19                | µg/l       | 2000           |      | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A  | 20                 |
| Kviksølv (Hg)                    | < 0.001           | µg/l       | 1.0            |      | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS                     | A  | 20                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22071377-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22071377  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 23.06.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Østrupvej 26, taphane - 103518 - / 4321001197  
**Udtagningsadresse:** Østrupvej 26, 4350 Ugerløse  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 23.06.2022 kl. 11:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1  
**Analyseperiode:** 23.06.2022 - 10.07.2022

|                                 |                   |        |                |       |        |                              |          |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------|--------|------------------------------|----------|
| Prøvemærke:                     |                   | køkken |                |       |        |                              |          |
| Lab prøvenr:                    | 835-2018-80569239 | Enhed  | Kravværdier ** |       | DL.    | Metode                       | Urel (%) |
|                                 |                   |        | Min.           | Max.  |        |                              |          |
| Metaller                        |                   |        |                |       |        |                              |          |
| Mangan (Mn)                     | < 0.002           | mg/l   |                | 0.05  | 0.002  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20     |
| Natrium (Na)                    | 14                | mg/l   |                | 175   | 0.1    | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 15     |
| Nikkel (Ni)                     | 0.050             | µg/l   |                | 20    | 0.03   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20     |
| Selen (Se)                      | < 0.05            | µg/l   |                | 10    | 0.05   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20     |
| Zink (Zn)                       | 13                | µg/l   |                | 3000  | 0.3    | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20     |
| Organiske forbindelser          |                   |        |                |       |        |                              |          |
| Acrylamid                       | < 0.05            | µg/l   |                | 0.10  | 0.05   | M 0336 LC-MS/MS              | A 30     |
| Epichlorhydrin                  | < 0.05            | µg/l   |                | 0.10  | 0.05   | ISO 15680 P&T-GC-MS          | A 30     |
| Aromatiske kulbrinter           |                   |        |                |       |        |                              |          |
| Benzen                          | < 0.02            | µg/l   |                | 1     | 0.02   | ISO 15680 P&T-GC-MS          | A 20     |
| PAH-forbindelser                |                   |        |                |       |        |                              |          |
| Fluoranthren                    | < 0.005           | µg/l   |                | 0.1   | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | A 30     |
| Benzo(b)fluoranthren            | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | A 30     |
| Benzo(k)fluoranthren            | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | A 30     |
| Benzo(a)pyren                   | < 0.003           | µg/l   |                | 0.010 | 0.003  | M 0250 GC-MS                 | A 30     |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren           | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | A 30     |
| Benzo(g,h,i)perylen             | < 0.005           | µg/l   |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | A 30     |
| PFAS-forbindelser               |                   |        |                |       |        |                              |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)        | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)  | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)      | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)       | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | <0.0001           | µg/l   |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)      | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)        | <0.0001           | µg/l   |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)  | <0.0001           | µg/l   |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)  | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |
| PFNA (Perfluorononansyre)       | <0.0001           | µg/l   |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | B 40     |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22071377-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22071377  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 23.06.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Østrupvej 26, taphane - 103518 - / 4321001197  
**Udtagningsadresse:** Østrupvej 26, 4350 Ugerløse  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 23.06.2022 kl. 11:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1  
**Analyseperiode:** 23.06.2022 - 10.07.2022

| Prøvemærke:                                          |                   | køkken |                |       |       |                           |             |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------|-------|---------------------------|-------------|
| Lab prøvenr:                                         | 835-2018-80569239 | Enhed  | Kravværdier ** |       | DL.   | Metode                    | n) Urel (%) |
|                                                      |                   |        | Min.           | Max.  |       |                           |             |
| PFAS-forbindelser                                    |                   |        |                |       |       |                           |             |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | B 40        |
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS                     | #                 | µg/l   |                | 0.002 |       | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | B           |
| Sum af PFAS                                          | #                 | µg/l   |                | 0.1   |       | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | B           |
| Chlorphenoler                                        |                   |        |                |       |       |                           |             |
| Pentachlorphenol                                     | < 0.01            | µg/l   |                | 0.01  | 0.01  | M 0352 GC-MS              | A 30        |
| 2,4-dichlorphenol                                    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0352 GC-MS              | A 30        |
| 2,6-dichlorphenol                                    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0352 GC-MS              | A 30        |
| Pesticider                                           |                   |        |                |       |       |                           |             |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre) )       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| 2,6-dichlorbenzosyre                                 | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| 4-CPP                                                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Alachlor ESA                                         | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Aldrin                                               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.030 | 0.01  | M 0352 GC-MS              | A 30        |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 8270 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin                                              | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin, 2-hydroxy-                                  | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy-                      | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin, desethyl-                                   | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin, desethyl-2-hydroxy-                         | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                      | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin, desisopropyl-                               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                          | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                            | 0.023             | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Bentazon                                             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Chloridazon, desphenyl-                              | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)                  | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS           | A 30        |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22071377-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22071377  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 23.06.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Østrupvej 26, taphane - 103518 - / 4321001197  
**Udtagningsadresse:** Østrupvej 26, 4350 Ugerløse  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 23.06.2022 kl. 11:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1  
**Analyseperiode:** 23.06.2022 - 10.07.2022

**Prøvemærke:** køkken

| Lab prøvenr:                                    | 835-2018-80569239 | Enhed | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode          | n) | Urel (%) |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|------|-----------------|----|----------|
|                                                 |                   |       | Min.           | Max.  |      |                 |    |          |
| Pesticider                                      |                   |       |                |       |      |                 |    |          |
| Desethyl-terbutylazin                           | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Dichlobenil                                     | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0352 GC-MS    | A  | 30       |
| Dichlorprop (2,4-DP)                            | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Dieldrin                                        | < 0.01            | µg/l  |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | A  | 30       |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                   | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                     | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Diuron                                          | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Ethylenthiourea (ETU)                           | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Glyphosat                                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Heptachlor                                      | < 0.01            | µg/l  |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | A  | 30       |
| Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | A  | 30       |
| Hexazinon                                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers)     | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| MCPA                                            | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Mechlorprop (MCP)                               | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metalaxyl CGA 108906                            | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metalaxyl CGA 62826                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metalaxyl-M                                     | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metaldehyd                                      | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metamitron-desamino                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metazachlor ESA                                 | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metazachlor OA (479-4)                          | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metribuzin                                      | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metribuzin-desamino                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metribuzin-desamino-diketo                      | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Metribuzin-diketo                               | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Monuron                                         | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Propachlor ESA                                  | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |
| Simazin                                         | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A  | 30       |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Undløse Vandværk**  
**Naurvej 9**  
**4340 Tølløse**  
**Att.: Lennart Nilsson**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22071377-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22071377  
**Kundenr.:** CA0004530  
**Modt. dato:** 23.06.2022

## Analyserapport

|                           |                                                                  |      |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Undløse Vandværk - Østrupvej 26, taphane - 103518 - / 4321001197 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Østrupvej 26, 4350 Ugerløse                                      |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 23.06.2022 kl. 11:40                                             |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                          | DJK1 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 23.06.2022 - 10.07.2022                                          |      |  |

|                    |        |  |  |
|--------------------|--------|--|--|
| <b>Prøvemærke:</b> | køkken |  |  |
|--------------------|--------|--|--|

| Lab prøvenr:                              | 835-2018-80569239 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode              | ⌘) Urel (%) |
|-------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|------|------|---------------------|-------------|
|                                           |                   |       | Min.           | Max. |      |                     |             |
| <b>Pesticider</b>                         |                   |       |                |      |      |                     |             |
| Simazin, 2-hydroxy-                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | A 30        |
| TFMP                                      | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | A 30        |
| <b>Nitroforbindelser og aniliner</b>      |                   |       |                |      |      |                     |             |
| 4-nitrophenol                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | A 30        |
| <b>Halogenerede alifatiske kulbrinter</b> |                   |       |                |      |      |                     |             |
| Vinylchlorid                              | < 0.02            | µg/l  |                | 0.50 | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 30        |
| Dichlormethan                             | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| 1,1-dichlorethen                          | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| 1,2-dichlorethan                          | < 0.02            | µg/l  |                | 3    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| cis-1,2-dichlorethen                      | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| trans-1,2-dichlorethen                    | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| 1,1,1-trichlorethan                       | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| 1,1,2-trichlorethan                       | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| Trichlorethen                             | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan                   | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan                   | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| Tetrachlorethen                           | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| <b>Trihalomethaner</b>                    |                   |       |                |      |      |                     |             |
| Trichlormethan (Chloroform)               | < 0.02            | µg/l  |                | 1    | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | A 20        |
| <b>Triazoler</b>                          |                   |       |                |      |      |                     |             |
| 1,2,4-triazol                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | A 30        |
| <b>Organiske syrer</b>                    |                   |       |                |      |      |                     |             |
| Trifluoreddikesyre, TFA                   | < 0.3             | µg/l  |                | 9.0  | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS     | A 30        |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |       |   |      |    |                                                                  |  |  |
|---------------------------|--------|-------|---|------|----|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     |       |   |      |    | DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) |  |  |
| pH                        | 7.7    | pH    | 7 | 8.5  |    | DS/EN ISO 10523:2012                                             |  |  |
| Prøvetagning uden flush   | Udført |       |   |      |    | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5                                      |  |  |
| Vandtemperatur            | 15.8   | °C    |   |      |    | DS/EN ISO 19458:2006                                             |  |  |
| Ledningsevne ved 20°C     | 560    | µS/cm |   | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                      |  |  |
| Prøvens lugt              | Ingen  |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                  |  |  |
| Prøvens smag              | Normal |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                  |  |  |

### Teckenforklaring:

|                              |       |                                  |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| <: mindre end                | *)    | Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                | i.p.: | ikke påvist                      |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: | ikke målelig                     |
| DL: Detektionsgrænse         | n):   | udført af underleverandør        |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*) : Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Undløse Vandværk  
Naurvej 9  
4340 Tølløse  
Att.: Lennart Nilsson

Rapportnr.: AR-22-CG-22071377-01  
Batchnr.: EUDKVE-22071377  
Kundenr.: CA0004530  
Modt. dato: 23.06.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Undløse Vandværk - Østrupvej 26, taphane - 103518 - / 4321001197  
**Udtagningsadresse:** Østrupvej 26, 4350 Ugerløse  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 23.06.2022 kl. 11:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1  
**Analyseperiode:** 23.06.2022 - 10.07.2022

**Prøvemærke:** køkken

| Lab prøvenr: | 835-2018-<br>80569239 | Enhed | Kravværdier **<br>Min. Max. | DL. | Metode | Urel<br>(%) |
|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|-------------|
|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|-------------|

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

### Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for et eller flere pesticider/pesticidrester er hævet pga interferens.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

10.07.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.