

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Silstrupvej 12**  
**7700 Thisted**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22109394-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22109394  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 04.10.2022

## Analyserapport

|                           |                                                                 |      |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tåbel Vandværk - Lodbjergvej 25, taphane - 62931 - / 4787000497 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig                                  |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                               |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 04.10.2022 kl. 07:25                                            |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                         | DTOP |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 04.10.2022 - 18.10.2022                                         |      |  |

|                                  |                   |            |                |      |       |                                               |             |
|----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                      |                   | Køkken     |                |      |       |                                               |             |
| Lab prøvenr:                     | 835-2022-81166331 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                                        | n) Urel (%) |
|                                  |                   |            | Min.           | Max. |       |                                               |             |
| Farvetal, Pt                     | 1.6               | mg Pt/l    |                | 15   | 1     | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                 | 15          |
| Turbiditet                       | 0.06              | FNU        |                | 1    | 0.05  | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                       | 15          |
| Mikrobiologi                     |                   |            |                |      |       |                                               |             |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                               | 0.25%       |
| Escherichia coli                 | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                               | 0.25%       |
| Enterokokker                     | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000                               | 0.11%       |
| Kimtal ved 22°C                  | 37                | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                                 | 0.15%       |
| Uorganiske forbindelser          |                   |            |                |      |       |                                               |             |
| Ammonium (NH4)                   | 0.015             | mg/l       |                | 0.05 | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)                      | 15          |
| Nitrit                           | < 0.001           | mg/l       |                | 0.1  | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)                      | 15          |
| Nitrat                           | 30                | mg/l       |                | 50   | 0.3   | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)                      | 15          |
| Total Phosphor                   | 0.043             | mg/l       |                |      | 0.01  | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013 | 15          |
| Chlorid                          | 58                | mg/l       |                | 250  | 1     | SM 17. udg. 4500-Cl (E)                       | 15          |
| Fluorid                          | 0.16              | mg/l       |                | 1.5  | 0.05  | SM 17. udg. 4500-F- (E)                       | 15          |
| Sulfat (SO4)                     | 60                | mg/l       |                | 250  | 0.5   | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)                      | 15          |
| Cyanid, total                    | < 1               | µg/l       |                | 50   | 1     | DS/EN ISO 14403:2012                          | 15          |
| Organiske samleparametre         |                   |            |                |      |       |                                               |             |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.92              | mg/l       |                | 4    | 0.1   | DS/EN 1484:1997                               | 15          |
| Metaller                         |                   |            |                |      |       |                                               |             |
| Aluminium (Al)                   | 1.5               | µg/l       |                | 200  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Antimon (Sb)                     | < 0.2             | µg/l       |                | 5.0  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Arsen (As)                       | 0.99              | µg/l       |                | 5    | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Bly (Pb)                         | 0.22              | µg/l       |                | 5    | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Bor (B)                          | 43                | µg/l       |                | 1000 | 1     | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Cadmium (Cd)                     | 0.041             | µg/l       |                | 3    | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Chrom (Cr)                       | 0.12              | µg/l       |                | 50   | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Kobolt (Co)                      | 0.051             | µg/l       |                | 5    | 0.04  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                  | 20          |
| Jern (Fe)                        | < 0.01            | mg/l       |                | 0.2  | 0.01  | SM 3120 ICP-OES                               | 20          |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Silstrupvej 12**  
**7700 Thisted**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22109394-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22109394  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 04.10.2022

## Analyserapport

|                           |                                                                 |      |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tåbel Vandværk - Lodbjergvej 25, taphane - 62931 - / 4787000497 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig                                  |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                               |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 04.10.2022 kl. 07:25                                            |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                         | DTOP |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 04.10.2022 - 18.10.2022                                         |      |  |

|                    |        |  |  |
|--------------------|--------|--|--|
| <b>Prøvemærke:</b> | Køkken |  |  |
|--------------------|--------|--|--|

| Lab prøvenr:                    | 835-2022-81166331 | Enhed | Kravværdier ** |       | DL.    | Metode                       | Urel (%) |
|---------------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|--------|------------------------------|----------|
|                                 |                   |       | Min.           | Max.  |        |                              |          |
| <b>Metaller</b>                 |                   |       |                |       |        |                              |          |
| Kobber (Cu)                     | 6.4               | µg/l  |                | 2000  | 0.03   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20       |
| Kviksølv (Hg)                   | < 0.001           | µg/l  |                | 1.0   | 0.001  | EPA 245.7 CV-AFS             | 20       |
| Mangan (Mn)                     | < 0.002           | mg/l  |                | 0.05  | 0.002  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20       |
| Natrium (Na)                    | 29                | mg/l  |                | 175   | 0.1    | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 15       |
| Nikkel (Ni)                     | 2.6               | µg/l  |                | 20    | 0.03   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20       |
| Selen (Se)                      | 0.70              | µg/l  |                | 10    | 0.05   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20       |
| Zink (Zn)                       | 6.1               | µg/l  |                | 3000  | 0.3    | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20       |
| <b>Organiske forbindelser</b>   |                   |       |                |       |        |                              |          |
| Acrylamid                       | < 0.05            | µg/l  |                | 0.10  | 0.05   | M 0336 LC-MS/MS              | 30       |
| Epichlorhydrin                  | < 0.05            | µg/l  |                | 0.10  | 0.05   | ISO 15680 P&T-GC-MS          | 30       |
| <b>Aromatiske kulbrinter</b>    |                   |       |                |       |        |                              |          |
| Benzen                          | < 0.02            | µg/l  |                | 1     | 0.02   | ISO 15680 P&T-GC-MS          | 20       |
| <b>PAH-forbindelser</b>         |                   |       |                |       |        |                              |          |
| Fluoranthren                    | < 0.005           | µg/l  |                | 0.1   | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(b)fluoranthren            | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(k)fluoranthren            | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(a)pyren                   | < 0.003           | µg/l  |                | 0.010 | 0.003  | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren           | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| Benzo(g,h,i)perylen             | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005  | M 0250 GC-MS                 | 30       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>        |                   |       |                |       |        |                              |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)        | <0.001            | µg/l  |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)  | <0.001            | µg/l  |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)      | <0.001            | µg/l  |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)       | <0.001            | µg/l  |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | <0.0001           | µg/l  |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)      | <0.001            | µg/l  |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)        | <0.0001           | µg/l  |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)  | <0.0001           | µg/l  |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)  | <0.001            | µg/l  |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS    | A 40     |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Silstrupvej 12**  
**7700 Thisted**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22109394-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22109394  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 04.10.2022

## Analyserapport

|                           |                                                                 |      |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tåbel Vandværk - Lodbjergvej 25, taphane - 62931 - / 4787000497 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig                                  |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                               |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 04.10.2022 kl. 07:25                                            |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                         | DTOP |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 04.10.2022 - 18.10.2022                                         |      |  |

| Prøvemærke:                                                          |                   | Køkken |                |       |        |                           |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------|--------|---------------------------|-------------|
| Lab prøvenr:                                                         | 835-2022-81166331 | Enhed  | Kravværdier ** |       | DL.    | Metode                    | n) Urel (%) |
|                                                                      |                   |        | Min.           | Max.  |        |                           |             |
| PFAS-forbindelser                                                    |                   |        |                |       |        |                           |             |
| PFOSA<br>(Perfluoroktansulfonamid)                                   | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A 40        |
| PFNA (Perfluornonansyre)                                             | <0.0001           | µg/l   |                |       | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A 40        |
| PFDA (Perfluordekansyre)                                             | <0.001            | µg/l   |                |       | 0.001  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A 40        |
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS                                     | #                 | µg/l   |                | 0.002 |        | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A           |
| Sum af PFAS                                                          | #                 | µg/l   |                | 0.1   |        | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A           |
| Chlorphenoler                                                        |                   |        |                |       |        |                           |             |
| Pentachlorphenol                                                     | < 0.01            | µg/l   |                | 0.01  | 0.01   | M 0352 GC-MS              | 30          |
| 2,4-dichlorphenol                                                    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0352 GC-MS              | 30          |
| 2,6-dichlorphenol                                                    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0352 GC-MS              | 30          |
| Pesticider                                                           |                   |        |                |       |        |                           |             |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre) )                       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| 2,6-dichlorbenzoesyre                                                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre                 | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzesulfonat (R471811)                   | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0424 LC-MS/MS           | 30          |
| 4-CPP                                                                | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)                    | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Aldrin                                                               | < 0.01            | µg/l   |                | 0.030 | 0.01   | M 0352 GC-MS              | 30          |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                       | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 8270 LC-MS/MS           | 30          |
| Atrazin                                                              | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Atrazin, 2-hydroxy-                                                  | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy-                                      | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Atrazin, desethyl-                                                   | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Atrazin, desethyl-2-hydroxy-                                         | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                                      | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1   | 0.01   | M 0336 LC-MS/MS           | 30          |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Silstrupvej 12**  
**7700 Thisted**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22109394-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22109394  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 04.10.2022

## Analyserapport

|                           |                                                                 |      |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tåbel Vandværk - Lodbjergvej 25, taphane - 62931 - / 4787000497 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig                                  |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                               |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 04.10.2022 kl. 07:25                                            |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                         | DTOP |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 04.10.2022 - 18.10.2022                                         |      |  |

|                     |                          |              |                       |            |               |                    |
|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|
| <b>Prøvemærke:</b>  | Køkken                   |              |                       |            |               |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b> | <b>835-2022-81166331</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b> | <b>n) Urel (%)</b> |
|                     |                          |              | <b>Min. Max.</b>      |            |               |                    |

### Pesticider

|                                                 |        |      |       |      |                 |    |
|-------------------------------------------------|--------|------|-------|------|-----------------|----|
| Atrazin, desisopropyl-                          | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                     | < 0.05 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                       | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Bentazon                                        | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Chloridazon, desphenyl-                         | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                  | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)             | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Desethyl-terbutylazin                           | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Dichlobenil                                     | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30 |
| Dichlorprop (2,4-DP)                            | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Dieldrin                                        | < 0.01 | µg/l | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30 |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                   | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                     | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Diuron                                          | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Ethylenthiourea (ETU)                           | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Glyphosat                                       | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30 |
| Heptachlor                                      | < 0.01 | µg/l | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30 |
| Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)             | < 0.01 | µg/l | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30 |
| Hexazinon                                       | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers)     | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| MCPA                                            | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Mechlorprop (MCP)                               | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Metalaxyl CGA 108906                            | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Metalaxyl CGA 62826                             | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Metalaxyl-M                                     | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Metaldehyd                                      | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | 30 |
| Metamitron-desamino                             | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Metazachlor ESA                                 | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Metazachlor OA (479-4)                          | < 0.01 | µg/l | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |

### Tegnforklaring:

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse         | n): udført af underleverandør         |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Silstrupvej 12**  
**7700 Thisted**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22109394-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22109394  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 04.10.2022

## Analyserapport

|                                           |                                                                 |              |                       |             |            |                     |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|
| <b>Prøvested:</b>                         | Tåbel Vandværk - Lodbjergvej 25, taphane - 62931 - / 4787000497 |              |                       |             |            |                     |                    |
| <b>Udtagningsadresse:</b>                 | Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig                                  |              |                       |             |            |                     |                    |
| <b>Prøvetype:</b>                         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                               |              |                       |             |            |                     |                    |
| <b>Prøveudtagning:</b>                    | 04.10.2022 kl. 07:25                                            |              |                       |             |            |                     |                    |
| <b>Prøvetager:</b>                        | Eurofins Miljø Vand A/S DTOP                                    |              |                       |             |            |                     |                    |
| <b>Analyseperiode:</b>                    | 04.10.2022 - 18.10.2022                                         |              |                       |             |            |                     |                    |
| <b>Prøvemærke:</b>                        | Køkken                                                          |              |                       |             |            |                     |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>                       | <b>835-2022-81166331</b>                                        | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>       | <b>n) Urel (%)</b> |
|                                           |                                                                 |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                     |                    |
| <b>Pesticider</b>                         |                                                                 |              |                       |             |            |                     |                    |
| Metribuzin                                | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| Metribuzin-desamino                       | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| Metribuzin-desamino-diketo                | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| Metribuzin-diketo                         | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| Monuron                                   | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                 | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| Propachlor ESA                            | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| Simazin                                   | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| Simazin, 2-hydroxy-                       | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| TFMP                                      | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| <b>Nitroforbindelser og aniliner</b>      |                                                                 |              |                       |             |            |                     |                    |
| 4-nitrophenol                             | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| <b>Halogenerede alifatiske kulbrinter</b> |                                                                 |              |                       |             |            |                     |                    |
| Vinylchlorid                              | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 0.50        | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 30                 |
| Dichlormethan                             | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| 1,1-dichlorethen                          | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| 1,2-dichlorethan                          | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 3           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| cis-1,2-dichlorethen                      | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| trans-1,2-dichlorethen                    | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| 1,1,1-trichlorethan                       | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| 1,1,2-trichlorethan                       | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| Trichlorethen                             | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan                   | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan                   | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| Tetrachlorethen                           | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| <b>Trihalomethaner</b>                    |                                                                 |              |                       |             |            |                     |                    |
| Trichlormethan (Chloroform)               | < 0.02                                                          | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20                 |
| <b>Triazoler</b>                          |                                                                 |              |                       |             |            |                     |                    |
| 1,2,4-triazol                             | < 0.01                                                          | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS     | 30                 |
| <b>Organiske syrer</b>                    |                                                                 |              |                       |             |            |                     |                    |
| Trifluoreddikesyre, TFA                   | 0.38                                                            | µg/l         |                       | 9.0         | 0.05       | M 0411 LC-MS/MS     | 30                 |

### Oplysninger fra prøvetager

#### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Thisted Drikkevand A/S**  
**Silstrupvej 12**  
**7700 Thisted**  
**Att.: Jacob Bertelsen**
**Rapportnr.:** AR-22-CA-22109394-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22109394  
**Kundenr.:** CA0021788  
**Modt. dato:** 04.10.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Tåbel Vandværk - Lodbjergvej 25, taphane - 62931 - / 4787000497  
**Udtagningsadresse:** Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 04.10.2022 kl. 07:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DTOP  
**Analyseperiode:** 04.10.2022 - 18.10.2022

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2022-81166331 | Enhed | Min. | Kravværdier **<br>Max. | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|------|------------------------|-----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|------|------------------------|-----|--------|----------|

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |       |   |      |    |                                                                   |   |
|---------------------------|--------|-------|---|------|----|-------------------------------------------------------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     |       |   |      |    | DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 2017) | B |
| pH                        | 7.7    | pH    | 7 | 8.5  |    | DS/EN ISO 10523:2012                                              | B |
| Prøvetagning uden flush   | Udført |       |   |      |    | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5                                       | B |
| Vandtemperatur            | 13.8   | °C    |   |      |    | DS/EN ISO 19458:2006                                              | B |
| Ledningsevne ved 20°C     | 660    | µS/cm |   | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                       | B |
| Prøvens lugt              | Ingen  |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                   | B |
| Prøvens smag              | Normal |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                   | B |

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for et eller flere pesticider/pesticidrester er hævet pga interferens.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Thisted Drikkevand A/S, Helle Korsgaard, Silstrupvej 12, 7700 Thisted  
Thisted Drikkevand A/S, Søren Bo Pedersen, Silstrupvej 12, 7700 Thisted  
Thisted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy

18.10.2022

  
Peter Møller  
Kunderådgiver/Teamleder

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**