

**Tune Vandværk**  
**Nørregade 41**  
**4030 Tune**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23069807-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23069807  
**Kundenr.:** CA0015093  
**Modt. dato:** 14.08.2023

## Analyserapport

| <b>Prøvested:</b>                | Tune Vandværk - Tuneparkvej 5, målerbrønd, taphane - 104360 - / 4253001198 |            |                |      |       |                                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|-------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Udtagningsadresse:</b>        | Tuneparkvej 5, 4030 Tune                                                   |            |                |      |       |                                      |                      |
| <b>Prøvetype:</b>                | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                          |            |                |      |       |                                      |                      |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 14.08.2023 kl. 12:55                                                       |            |                |      |       |                                      |                      |
| <b>Prøvetager:</b>               | Eurofins Miljø Vand A/S KDG7                                               |            |                |      |       |                                      |                      |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 14.08.2023 - 15.09.2023                                                    |            |                |      |       |                                      |                      |
| <b>Prøvemærke:</b>               | måler brønd                                                                |            |                |      |       |                                      |                      |
| Lab prøvenr:                     | 835-2022-81216661                                                          | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                               | n) Urel (%)          |
|                                  |                                                                            |            | Min.           | Max. |       |                                      |                      |
| Farvetal, Pt                     | 2.4                                                                        | mg Pt/l    |                | 15   | 1     | DS/EN ISO 7887:2012, metode C        | A 15                 |
| Turbiditet                       | < 0.05                                                                     | FNU        |                | 1    | 0.05  | DS/EN ISO 7027-1: 2016.              | A 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>              |                                                                            |            |                |      |       |                                      |                      |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1                                                                        | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                      | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                 | < 1                                                                        | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                      | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker         | < 1                                                                        | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000                      | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                  | < 1                                                                        | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                        | A 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>   |                                                                            |            |                |      |       |                                      |                      |
| Ammonium (NH <sub>4</sub> )      | 0.010                                                                      | mg/l       |                | 0.05 | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH <sub>3</sub> (H) | A 15                 |
| Nitrit                           | 0.0016                                                                     | mg/l       |                | 0.1  | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013                  | A 15                 |
| Nitrat                           | 2.1                                                                        | mg/l       |                | 50   | 0.3   | DS/ISO 15923-1:2013, mod             | A 15                 |
| Chlorid                          | 30                                                                         | mg/l       |                | 250  | 1     | DS ISO 15923-1:2013                  | A 15                 |
| Fluorid                          | 0.59                                                                       | mg/l       |                | 1.5  | 0.05  | DS/ISO/TS 15923-2:2017               | A 15                 |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> )        | 33                                                                         | mg/l       |                | 250  | 0.5   | DS ISO 15923-1:2013                  | A 15                 |
| Cyanid, total                    | < 1                                                                        | µg/l       |                | 50   | 1     | DS/EN ISO 14403:2012                 | A 15                 |
| <b>Organiske samleparametre</b>  |                                                                            |            |                |      |       |                                      |                      |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.2                                                                        | mg/l       |                | 4    | 0.1   | DS/EN 1484:1997                      | A 15                 |
| <b>Metaller</b>                  |                                                                            |            |                |      |       |                                      |                      |
| Aluminium (Al)                   | 6.9                                                                        | µg/l       |                | 200  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Antimon (Sb)                     | < 0.2                                                                      | µg/l       |                | 5.0  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Arsen (As)                       | 0.33                                                                       | µg/l       |                | 5    | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Bly (Pb)                         | 0.19                                                                       | µg/l       |                | 5    | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Bor (B)                          | 81                                                                         | µg/l       |                | 1000 | 1     | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Cadmium (Cd)                     | 0.018                                                                      | µg/l       |                | 3    | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Chrom (Cr)                       | < 0.03                                                                     | µg/l       |                | 25   | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04                                                                     | µg/l       |                | 5    | 0.04  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Jern (Fe)                        | < 0.01                                                                     | mg/l       |                | 0.2  | 0.01  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Kobber (Cu)                      | 1.0                                                                        | µg/l       |                | 2000 | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS         | A 20                 |
| Kviksølv (Hg)                    | < 0.001                                                                    | µg/l       |                | 1.0  | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS                     | A 20                 |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Tune Vandværk**  
**Nørregade 41**  
**4030 Tune**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23069807-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23069807  
**Kundenr.:** CA0015093  
**Modt. dato:** 14.08.2023

## Analyserapport

|                           |                                                                            |      |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tune Vandværk - Tuneparkvej 5, målerbrønd, taphane - 104360 - / 4253001198 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Tuneparkvej 5, 4030 Tune                                                   |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                          |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 14.08.2023 kl. 12:55                                                       |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                                    | KDG7 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 14.08.2023 - 15.09.2023                                                    |      |  |

| Prøvemærke:                      |                   | måler brønd |                |       |         |                              |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|---------|------------------------------|-------------|
| Lab prøvenr:                     | 835-2022-81216661 | Enhed       | Kravværdier ** |       | DL.     | Metode                       | g) Urel (%) |
|                                  |                   |             | Min.           | Max.  |         |                              |             |
| <b>Metaller</b>                  |                   |             |                |       |         |                              |             |
| Mangan (Mn)                      | < 0.002           | mg/l        |                | 0.05  | 0.002   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20        |
| Natrium (Na)                     | 14                | mg/l        |                | 175   | 0.1     | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 15        |
| Nikkel (Ni)                      | 5.8               | µg/l        |                | 20    | 0.03    | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20        |
| Selen (Se)                       | 1.0               | µg/l        |                | 10    | 0.05    | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20        |
| Zink (Zn)                        | 13                | µg/l        |                | 3000  | 0.3     | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | A 20        |
| <b>Organiske forbindelser</b>    |                   |             |                |       |         |                              |             |
| Acrylamid                        | < 0.05            | µg/l        |                | 0.10  | 0.05    | M 0336 LC-MS/MS              | A 30        |
| Epichlorhydrin                   | < 0.05            | µg/l        |                | 0.10  | 0.05    | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS    | A 30        |
| <b>Aromatiske kulbrinter</b>     |                   |             |                |       |         |                              |             |
| Benzen                           | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02    | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS    | A 20        |
| <b>PAH-forbindelser</b>          |                   |             |                |       |         |                              |             |
| Fluoranthen                      | < 0.005           | µg/l        |                | 0.1   | 0.005   | M 0250 GC-MS                 | A 30        |
| Benzo(b)fluoranthen              | < 0.005           | µg/l        |                |       | 0.005   | M 0250 GC-MS                 | A 30        |
| Benzo(k)fluoranthen              | < 0.005           | µg/l        |                |       | 0.005   | M 0250 GC-MS                 | A 30        |
| Benzo(a)pyren                    | < 0.003           | µg/l        |                | 0.010 | 0.003   | M 0250 GC-MS                 | A 30        |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren            | < 0.005           | µg/l        |                |       | 0.005   | M 0250 GC-MS                 | A 30        |
| Benzo(g,h,i)perylen              | < 0.005           | µg/l        |                |       | 0.005   | M 0250 GC-MS                 | A 30        |
| <b>PFAS-forbindelser</b>         |                   |             |                |       |         |                              |             |
| PFBA (Perfluorbutansyre)         | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)   | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)       | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)        | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)  | 0.00046           | µg/l        |                |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)       | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0.00011           | µg/l        |                |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0.00005         | µg/l        |                |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)   | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS              | A 50        |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Tune Vandværk**  
**Nørregade 41**  
**4030 Tune**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23069807-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23069807  
**Kundenr.:** CA0015093  
**Modt. dato:** 14.08.2023

## Analyserapport

|                           |                                                                            |      |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tune Vandværk - Tuneparkvej 5, målerbrønd, taphane - 104360 - / 4253001198 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Tuneparkvej 5, 4030 Tune                                                   |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                          |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 14.08.2023 kl. 12:55                                                       |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                                    | KDG7 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 14.08.2023 - 15.09.2023                                                    |      |  |

| Prøvemærke:                                                          |                   | måler brønd |                |       |         |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|---------|-----------------|-------------|
| Lab prøvenr:                                                         | 835-2022-81216661 | Enhed       | Kravværdier ** |       | DL.     | Metode          | ⌘) Urel (%) |
|                                                                      |                   |             | Min.           | Max.  |         |                 |             |
| PFAS-forbindelser                                                    |                   |             |                |       |         |                 |             |
| PFOSA<br>(Perfluoroktansulfonamid)                                   | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFNA (Perfluornonansyre)                                             | < 0.00005         | µg/l        |                |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                                       | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFDA (Perfluordekansyre)                                             | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFDS (Perfluordekane-sulfonsyre)                                     | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                                         | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundekansulfonsyre)                                | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                                         | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFDoDS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)                                | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                                        | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| PFTrDS<br>(Perfluortridekane-sulfonsyre)                             | < 0.001           | µg/l        |                |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | A 50        |
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS                                     | 0.00057           | µg/l        |                | 0.002 |         | * Beregning     | A           |
| Sum af 22 PFAS                                                       | 0.00057           | µg/l        |                | 0.1   |         | * Beregning     | A           |
| Chlorphenoler                                                        |                   |             |                |       |         |                 |             |
| Pentachlorphenol                                                     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.01  | 0.01    | M 0352 GC-MS/MS | A 30        |
| 2,4-dichlorphenol                                                    | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0352 GC-MS/MS | A 30        |
| Pesticider                                                           |                   |             |                |       |         |                 |             |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))                        | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| 2,6-dichlorbenzosyre                                                 | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre                 | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)                  | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0424 LC-MS/MS | A 30        |
| 4-CPP                                                                | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)                    | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01    | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Tune Vandværk**  
**Nørregade 41**  
**4030 Tune**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23069807-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23069807  
**Kundenr.:** CA0015093  
**Modt. dato:** 14.08.2023

## Analyserapport

|                           |                                                                            |      |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tune Vandværk - Tuneparkvej 5, målerbrønd, taphane - 104360 - / 4253001198 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Tuneparkvej 5, 4030 Tune                                                   |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                          |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 14.08.2023 kl. 12:55                                                       |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                                    | KDG7 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 14.08.2023 - 15.09.2023                                                    |      |  |

| Prøvemærke:                                     |                   | måler brønd |                |       |      |                 |          |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|------|-----------------|----------|
| Lab prøvenr:                                    | 835-2022-81216661 | Enhed       | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode          | Urel (%) |
|                                                 |                   |             | Min.           | Max.  |      |                 |          |
| Pesticider                                      |                   |             |                |       |      |                 |          |
| Aldrin                                          | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A 30     |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                  | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | A 30     |
| Atrazin                                         | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy-                 | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Atrazin, desethyl-                              | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                 | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Atrazin, desisopropyl-                          | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                       | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Bentazon                                        | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Chloridazon, desphenyl-                         | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                  | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Dichlorprop (2,4-DP)                            | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Dieldrin                                        | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A 30     |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                   | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Ethylenthiourea (ETU)                           | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Glyphosat                                       | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | A 30     |
| Heptachlor                                      | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A 30     |
| Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A 30     |
| Hexazinon                                       | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers)     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| IN 70941, PPU                                   | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| LM3,metabolit af terbutylazin SYN 546009        | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Mechlorprop (MCP)                               | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Metaldehyd                                      | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | A 30     |
| Metamitron-desamino                             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |
| Metazachlor ESA                                 | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Tune Vandværk**  
**Nørregade 41**  
**4030 Tune**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23069807-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23069807  
**Kundenr.:** CA0015093  
**Modt. dato:** 14.08.2023

## Analyserapport

|                           |                                                                            |      |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tune Vandværk - Tuneparkvej 5, målerbrønd, taphane - 104360 - / 4253001198 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Tuneparkvej 5, 4030 Tune                                                   |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                          |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 14.08.2023 kl. 12:55                                                       |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                                    | KDG7 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 14.08.2023 - 15.09.2023                                                    |      |  |

| Prøvemærke:                        |                   | måler brønd |                |      |      |                           |          |
|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|------|------|---------------------------|----------|
| Lab prøvenr:                       | 835-2022-81216661 | Enhed       | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                    | Urel (%) |
|                                    |                   |             | Min.           | Max. |      |                           |          |
| Pesticider                         |                   |             |                |      |      |                           |          |
| Metazachlor OA (479-4)             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| Monuron                            | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS          | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| Pentachlorbenzen                   | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS           | A 30     |
| Propachlor ESA                     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| Simazin                            | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| TFMP                               | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| Nitroforbindelser og aniliner      |                   |             |                |      |      |                           |          |
| 4-nitrophenol                      | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| Halogenerede alifatiske kulbrinter |                   |             |                |      |      |                           |          |
| Vinylchlorid                       | < 0.02            | µg/l        |                | 0.50 | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 30     |
| Dichlormethan                      | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| 1,1-dichlorethen                   | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| 1,2-dichlorethan                   | < 0.02            | µg/l        |                | 3    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| cis-1,2-dichlorethen               | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| trans-1,2-dichlorethen             | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| 1,1,1-trichlorethan                | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| 1,1,2-trichlorethan                | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| Trichlorethen                      | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan            | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan            | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| Tetrachlorethen                    | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| Trihalomethaner                    |                   |             |                |      |      |                           |          |
| Trichlormethan (Chloroform)        | < 0.02            | µg/l        |                | 1    | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | A 20     |
| Triazoler                          |                   |             |                |      |      |                           |          |
| 1,2,4-triazol                      | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS           | A 30     |
| Organiske syrer                    |                   |             |                |      |      |                           |          |
| Trifluoreddikesyre, TFA            | 0.27              | µg/l        |                | 9.0  | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS           | A 30     |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |     |    |   |     |  |                                                                       |  |
|---------------------------|-----|----|---|-----|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja  |    |   |     |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 |  |
| pH                        | 7.4 | pH | 7 | 8.5 |  | DS/EN ISO 10523:2012                                                  |  |

### Tegnforklaring:

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse         | ⊞: udført af underleverandør          |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*) : Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Tune Vandværk**  
**Nørregade 41**  
**4030 Tune**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23069807-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23069807  
**Kundenr.:** CA0015093  
**Modt. dato:** 14.08.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Tune Vandværk - Tuneparkvej 5, målerbrønd, taphane - 104360 - / 4253001198  
**Udtagningsadresse:** Tuneparkvej 5, 4030 Tune  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 14.08.2023 kl. 12:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KDG7  
**Analyseperiode:** 14.08.2023 - 15.09.2023

**Prøvemærke:** måler brønd

| Lab prøvenr: | 835-2022-81216661 | Enhed | Kravværdier **<br>Min. Max. | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|----------|

### Oplysninger fra prøvetager

|                         |        |       |      |    |                                          |  |
|-------------------------|--------|-------|------|----|------------------------------------------|--|
| Prøvetagning uden flush | Udført |       |      |    | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006 |  |
| Vandtemperatur          | 14.4   | °C    |      |    | DS/EN ISO 19458:2006                     |  |
| Ledningsevne ved 20°C   | 630    | µS/cm | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)              |  |
| Prøvens lugt            | Ingen  |       |      |    | * Organoleptisk                          |  |
| Prøvens smag            | Normal |       |      |    | * Organoleptisk                          |  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Sum af 22 PFAS er summen af:

PFBA (Perfluorbutansyre), PFPeA (Perfluorpentansyre), PFBS (Perfluorbutansulfonsyre), PFHxA (Perfluorhexansyre), PFHpA (Perfluorheptansyre), PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre), PFOA (Perfluoroktansyre), 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat), PFNA (Perfluorononansyre), PFOSA (Perfluoroktansulfonamid), PFOS (Perfluoroktansulfonsyre), PFDA (Perfluordekansyre), PFUnDA (Perfluorundekansyre), PFDoDA (Perfluordodekansyre), PFTrDA (Perfluortridekansyre), PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre), PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre), PFNS (Perfluoronansulfonsyre), PFDS (Perfluordekansulfonsyre), PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre), PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre), PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre).

### Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for et eller flere pesticider/pesticidrester er hævet pga interferens.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Greve Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusolmen 10, 2670 Greve

15.09.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Kirsten Nottelmann  
Kunderådgiver Miljø

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.