

**Andelsselskabet Fjellebro Vandværk**  
**c/o Køgevej 146**  
**4100 Ringsted**  
**Att.: Jan H. Pedersen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21080153-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21080153  
**Kundenr.:** CA0004166  
**Modt. dato:** 19.07.2021

## Analyserapport

|                           |                                                                        |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Fjellebro Vandværk - Fjellebrohuse 29, taphane - 103662 - / 4329003396 |  |  |  |  |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Fjellebrohuse 29, 4100 Ringsted                                        |  |  |  |  |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                      |  |  |  |  |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 19.07.2021 kl. 13:45                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S KDG7                                           |  |  |  |  |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 19.07.2021 - 01.08.2021                                                |  |  |  |  |  |

|                                  |                          |              |                       |             |            |                               |                    |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Prøvemærke:</b>               | køkken vask              |              |                       |             |            |                               |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>835-2021-80970577</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                 | <b>u) Urel (%)</b> |
|                                  |                          |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                               |                    |
| Farvetal, Pt                     | 3.7                      | mg Pt/l      |                       | 15          | 1          | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15                 |
| Turbiditet                       | 0.05                     | FNU          |                       | 1           | 0.05       | DS/EN ISO 7027-1: 2016.       | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>              |                          |              |                       |             |            |                               |                    |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1                      | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012               | 0.25 <sup>u)</sup> |
| Escherichia coli                 | < 1                      | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012               | 0.25 <sup>u)</sup> |
| Enterokokker                     | < 1                      | CFU/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 7899-2:2000               | 0.11 <sup>u)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                  | 5                        | CFU/ml       |                       | 200         | 1          | ISO 6222:1999                 | 0.15 <sup>u)</sup> |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>   |                          |              |                       |             |            |                               |                    |
| Ammonium (NH4)                   | 0.0052                   | mg/l         |                       | 0.05        | 0.005      | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)      | 15                 |
| Nitrit                           | 0.0016                   | mg/l         |                       | 0.1         | 0.001      | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)      | 15                 |
| Nitrat                           | 1.4                      | mg/l         |                       | 50          | 0.3        | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)      | 15                 |
| Chlorid                          | 30                       | mg/l         |                       | 250         | 1          | SM 17. udg. 4500-Cl (E)       | 15                 |
| Fluorid                          | 0.36                     | mg/l         |                       | 1.5         | 0.05       | SM 17. udg. 4500-F- (E)       | 15                 |
| Sulfat (SO4)                     | 40                       | mg/l         |                       | 250         | 0.5        | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)      | 15                 |
| Cyanid, total                    | < 1                      | µg/l         |                       | 50          | 1          | DS/EN ISO 14403:2012          | 15                 |
| <b>Organiske samleparametre</b>  |                          |              |                       |             |            |                               |                    |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.6                      | mg/l         |                       | 4           | 0.1        | DS/EN 1484                    | 15                 |
| <b>Metaller</b>                  |                          |              |                       |             |            |                               |                    |
| Aluminium (Al)                   | 1.9                      | µg/l         |                       | 200         | 0.2        | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Antimon (Sb)                     | < 0.2                    | µg/l         |                       | 5.0         | 0.2        | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Arsen (As)                       | < 0.03                   | µg/l         |                       | 5           | 0.03       | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Bly (Pb)                         | 0.67                     | µg/l         |                       | 5           | 0.025      | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Bor (B)                          | 40                       | µg/l         |                       | 1000        | 1          | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Cadmium (Cd)                     | < 0.003                  | µg/l         |                       | 3           | 0.003      | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Chrom (Cr)                       | < 0.03                   | µg/l         |                       | 50          | 0.03       | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04                   | µg/l         |                       | 5           | 0.04       | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Jern (Fe)                        | < 0.01                   | mg/l         |                       | 0.2         | 0.01       | SM 3120 ICP-OES               | 20                 |
| Kobber (Cu)                      | 17                       | µg/l         |                       | 2000        | 0.03       | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Mangan (Mn)                      | < 0.002                  | mg/l         |                       | 0.05        | 0.002      | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Natrium (Na)                     | 12                       | mg/l         |                       | 175         | 0.1        | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 15                 |
| Nikkel (Ni)                      | < 0.03                   | µg/l         |                       | 20          | 0.03       | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Selen (Se)                       | < 0.05                   | µg/l         |                       | 10          | 0.05       | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |
| Zink (Zn)                        | 15                       | µg/l         |                       | 3000        | 0.3        | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | 20                 |

### Organiske forbindelser

#### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Andelsselskabet Fjellebro Vandværk**  
**c/o Køgevej 146**  
**4100 Ringsted**  
**Att.: Jan H. Pedersen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21080153-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21080153  
**Kundenr.:** CA0004166  
**Modt. dato:** 19.07.2021

## Analyserapport

|                           |                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Fjellebro Vandværk - Fjellebrohuse 29, taphane - 103662 - / 4329003396 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Fjellebrohuse 29, 4100 Ringsted                                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 19.07.2021 kl. 13:45                                                   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S KDG7                                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 19.07.2021 - 01.08.2021                                                |  |  |  |  |  |  |

|                                              |                          |              |                       |             |            |                             |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Prøvemærke:</b>                           | køkken vask              |              |                       |             |            |                             |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>                          | <b>835-2021-80970577</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>               | <b>n) Urel (%)</b> |
|                                              |                          |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                             |                    |
| <b>Organiske forbindelser</b>                |                          |              |                       |             |            |                             |                    |
| Acrylamid                                    | < 0.05                   | µg/l         |                       | 0.10        | 0.05       | M 0336 LC-MS/MS             | 30                 |
| Epichlorhydrin                               | < 0.05                   | µg/l         |                       | 0.10        | 0.05       | ISO 15680 P&T-GC-MS         | 30                 |
| <b>Aromatiske kulbrinter</b>                 |                          |              |                       |             |            |                             |                    |
| Benzen                                       | < 0.02                   | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | ISO 15680 P&T-GC-MS         | 20                 |
| <b>PAH-forbindelser</b>                      |                          |              |                       |             |            |                             |                    |
| Fluoranthen                                  | < 0.005                  | µg/l         |                       | 0.1         | 0.005      | M 0250 GC-MS                | 30                 |
| Benzo(b)fluoranthen                          | < 0.005                  | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                | 30                 |
| Benzo(k)fluoranthen                          | < 0.005                  | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                | 30                 |
| Benzo(a)pyren                                | < 0.003                  | µg/l         |                       | 0.010       | 0.003      | M 0250 GC-MS                | 30                 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                        | < 0.005                  | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                | 30                 |
| Benzo(g,h,i)perylen                          | < 0.005                  | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                | 30                 |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                     |                          |              |                       |             |            |                             |                    |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                     | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)               | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                   | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                    | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)              | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                   | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                     | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)               | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)               | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)              | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFNA (Perfluornonansyre)                     | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| PFDA (Perfluordekansyre)                     | <0.001                   | µg/l         |                       |             | 0.001      | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS   | A 40               |
| Sum PFAS                                     | #                        | µg/l         |                       | 0.1         | 0          | * DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A                  |
| <b>Chlorphenoler</b>                         |                          |              |                       |             |            |                             |                    |
| Pentachlorphenol                             | < 0.01                   | µg/l         |                       | 0.01        | 0.01       | M 0352 GC-MS                | 30                 |
| 2,4-dichlorphenol                            | < 0.01                   | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0352 GC-MS                | 30                 |
| 2,6-dichlorphenol                            | < 0.01                   | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0352 GC-MS                | 30                 |
| <b>Pesticider</b>                            |                          |              |                       |             |            |                             |                    |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre) | < 0.01                   | µg/l         |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS             | 30                 |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Andelsselskabet Fjellebro Vandværk**  
**c/o Køgevej 146**  
**4100 Ringsted**  
**Att.: Jan H. Pedersen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21080153-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21080153  
**Kundenr.:** CA0004166  
**Modt. dato:** 19.07.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Fjellebro Vandværk - Fjellebrohuse 29, taphane - 103662 - / 4329003396  
**Udtagningsadresse:** Fjellebrohuse 29, 4100 Ringsted  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 19.07.2021 kl. 13:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KDG7  
**Analyseperiode:** 19.07.2021 - 01.08.2021

| Prøvemærke:                                        |                   | køkken vask |                |       |      |                 |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|------|-----------------|-------------|
| Lab prøvenr:                                       | 835-2021-80970577 | Enhed       | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode          | n) Urel (%) |
|                                                    |                   |             | Min.           | Max.  |      |                 |             |
| Pesticider                                         |                   |             |                |       |      |                 |             |
| 2,6-dichlorbenzosyre                               | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| 4-CPP                                              | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Alachlor ESA                                       | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Aldrin                                             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30          |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin                                            | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin, 2-hydroxy-                                | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy-                    | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin, desethyl-                                 | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin, desethyl-2-hydroxy-                       | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                    | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin, desisopropyl-                             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                        | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                          | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Bentazon                                           | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Chloridazon, desphenyl-                            | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)                | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Desethyl-terbutylazin                              | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Dichlobenil                                        | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30          |
| Dichlorprop (2,4-DP)                               | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Dieldrin                                           | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS    | 30          |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre    | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                      | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                        | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Diuron                                             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Ethylenthiourea (ETU)                              | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30          |
| Glyphosat                                          | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30          |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Andelsselskabet Fjellebro Vandværk**  
**c/o Køgevej 146**  
**4100 Ringsted**  
**Att.: Jan H. Pedersen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21080153-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21080153  
**Kundenr.:** CA0004166  
**Modt. dato:** 19.07.2021

## Analyserapport

|                           |                                                                        |      |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Fjellebro Vandværk - Fjellebrohuse 29, taphane - 103662 - / 4329003396 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Fjellebrohuse 29, 4100 Ringsted                                        |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                      |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 19.07.2021 kl. 13:45                                                   |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                                | KDG7 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 19.07.2021 - 01.08.2021                                                |      |  |

|                                     |                   |             |                |       |      |                     |          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|------|---------------------|----------|
| Prøvemærke:                         |                   | køkken vask |                |       |      |                     |          |
| Lab prøvenr:                        | 835-2021-80970577 | Enhed       | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode              | Urel (%) |
|                                     |                   |             | Min.           | Max.  |      |                     |          |
| Pesticider                          |                   |             |                |       |      |                     |          |
| Heptachlor                          | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS        | 30       |
| Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans) | < 0.01            | µg/l        |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS        | 30       |
| Hexazinon                           | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| MCPA                                | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Mechlorprop (MCP)                   | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metazachlor ESA                     | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Metazachlor OA (479-4)              | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Monuron                             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS           | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Propachlor ESA                      | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Simazin                             | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Simazin, 2-hydroxy-                 | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| TFMP                                | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Trifluoreddikesyre, TFA             | < 0.05            | µg/l        |                | 9.0   | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS     | 30       |
| Nitroforbindelser og aniliner       |                   |             |                |       |      |                     |          |
| 4-nitrophenol                       | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1   | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS     | 30       |
| Halogenerede alifatiske kulbrinter  |                   |             |                |       |      |                     |          |
| Vinylchlorid                        | < 0.02            | µg/l        |                | 0.50  | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 30       |
| Dichlormethan                       | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,1-dichlorethen                    | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,2-dichlorethan                    | < 0.02            | µg/l        |                | 3     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| cis-1,2-dichlorethen                | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| trans-1,2-dichlorethen              | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,1,1-trichlorethan                 | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,1,2-trichlorethan                 | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| Trichlorethen                       | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan             | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan             | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| Tetrachlorethen                     | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| Trihalomethaner                     |                   |             |                |       |      |                     |          |
| Trichlormethan (Chloroform)         | < 0.02            | µg/l        |                | 1     | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS | 20       |
| Triazoler                           |                   |             |                |       |      |                     |          |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Andelsselskabet Fjellebro Vandværk**  
**c/o Køgevej 146**  
**4100 Ringsted**  
**Att.: Jan H. Pedersen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21080153-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21080153  
**Kundenr.:** CA0004166  
**Modt. dato:** 19.07.2021

## Analyserapport

|                           |                                                                        |      |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Fjellebro Vandværk - Fjellebrohuse 29, taphane - 103662 - / 4329003396 |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Fjellebrohuse 29, 4100 Ringsted                                        |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                      |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 19.07.2021 kl. 13:45                                                   |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                                | KDG7 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 19.07.2021 - 01.08.2021                                                |      |  |

|                            |                   |             |                |      |      |                                      |             |
|----------------------------|-------------------|-------------|----------------|------|------|--------------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                |                   | køkken vask |                |      |      |                                      |             |
| Lab prøvenr:               | 835-2021-80970577 | Enhed       | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                               | n) Urel (%) |
|                            |                   |             | Min.           | Max. |      |                                      |             |
| Triazoler                  |                   |             |                |      |      |                                      |             |
| 1,2,4-triazol              | < 0.01            | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                      | 30          |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |             |                |      |      |                                      |             |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |             |                |      |      | DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: B |             |
| pH                         | 7.6               | pH          | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012                 | B           |
| Prøvetagning uden flush    | Udført            |             |                |      |      | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5           | B           |
| Vandtemperatur             | 19.1              | °C          |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                 | B           |
| Ledningsevne ved 20°C      | 560               | µS/cm       |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)          | B           |
| Prøvens lugt               | Ingen             |             |                |      |      | * Organoleptisk                      | B           |
| Prøvens smag               | Normal            |             |                |      |      | * Organoleptisk                      | B           |

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Batchkommentar:

Grundet laboratoriefejl er det nødvendigt at udtage en ny prøve for kviksløv. Dette sker uden yderligere beregning.  
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Ringsted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

01.08.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.